

DECOLAQUE

Lackiertes Glas



Eine ganze Welt farbiger Ambiente

# DECOLAQUE

Ein vielseitiges Angebot an lackierten Gläsern für die Innendekoration



## Anwendungen

DECOLAQUE wertet Innenräume, als Wanddekor im Lebensraum (Eingangshalle, Küche, Bad usw.) und im tertiären Sektor (Hotels, Büros, Laboratorien, Krankenhäuser usw.) auf. DECOLAQUE eignet sich auch für kleinere, diskretere Farbakzente in der Möbelverkleidung (Möbelfassaden, Schranktüren usw.).

## Vorteile

DECOLAQUE glänzt bei Lichteinfall und bietet eine ganze Palette an Farbtönen die durch das Glas besonders hervorgehoben werden und sich vollkommen harmonisch mit natürlichen Materialien wie Holz, Metall oder Stein kombinieren lassen.

### • Zeitgemässe Farbtöne

Das DECOLAQUE - Angebot setzt sich aus insgesamt 26 Farben zusammen. Je nach gewünschtem Ambiente gibt es eine Auswahl an kalten und warmen Farben.

### • Verschiedene Aspekte

DECOLAQUE ist in metallisierten Ausführungen erhältlich und folgt somit den aktuellen Markttrends. Der Hochglanzeffekt bringt Originalität und Modernität.

DECOLAQUE gibt es auch in geätzter Version MATÉ für einen vollflächigen satinierten Effekt.

### • Personalisierte Dekors

DECOLAQUE PERSONNALISÉ kann jede Dekoridee verwirklichen, durch z.B. figurative oder abstrakte Siebdruckmotive und verspiegelte Rillenschliffe.

### • Pflege und Dauerhaftigkeit

Das lackierte Glas DECOLAQUE hält jedem Haushaltsreiniger und fast allen chemischen Produkten stand. DECOLAQUE reinigt sich einfach mit einem sauberen, weichen Tuch mit einem normalen Glasreiniger (keine Scheuermittel).

Bei Verlegung der metallisierten Ausführungen in feuchtem Umfeld sollte dringend eine Safe-Ausführung gewählt werden.

Die Farbe Türkis kann selbst als Safe-Ausführung nicht in feuchtem Umfeld verlegt werden.

### • Sicherheit

DECOLAQUE ist in die Brandklasse A2-s1-d0 eingestuft. Dieses Produkt ist auch als lackiertes Glas zum Schutz vor Verletzungsrisiken bei Aufprall erhältlich (Version DECOLAQUE SAFE).

## Beschreibung

DECOLAQUE ist ein lackiertes Glas, dessen undurchsichtiger und farbiger Aspekt durch die Auftragung und das Backen einer sehr widerstandsfähigen Lackbeschichtung auf der hinteren Seite des Glases erhalten wird.



## Farbangebot

• Das DECOLAQUE-Angebot setzt sich aus insgesamt 26 Farbtönen zusammen, davon 13 warme und 13 kalte Töne einschliesslich den 7 metallischen Nuancen.  
Alle Variationen sind in MATÉ und SAFE-Ausführung erhältlich.

- Standardstärken und Dimensionen:

4 mm: 3210 x 2550 mm

6 mm: 3210 x 2400 mm

Andere Dimensionen und andere Stärken: bitte kontaktieren Sie uns

- Oberflächenmasse:

4 mm: 10 kg/m<sup>2</sup>

6 mm: 15 kg/m<sup>2</sup>

• DECOLAQUE FOND DE HOTTE (FDH)  
Das Glas ist speziell für eine Anwendung als Küchenrückwand hinter Kochplatten entwickelt worden. Die auf Sicherheitsglas (SGG SECURIT) aufgetragene Lackschicht verleiht ihm eine hohe Beständigkeit gegenüber Wärmeschocks.

- 9 Farbtöne:

Alpin Weiss, Pastel Weiss, Kaffee, Braun, Schokobraun, Weiss Grün, Anthrazit, Tiefschwarz und Silber Metallic.

- Stärken und Dimensionen:

6 mm: 900 x 700 mm

• DECOLAQUE PERSONNALISÉ

- Figurative und abstrakte Motive können auf das Glas gedruckt werden, das Glas kann danach mit DECOLAQUE lackiert werden

- In die Lackierung können Rillen eingeschliffen und nachträglich versilbert werden.



### Warme Töne

DL 210 ALPIN WEISS ○ ● FDH

DL 120 SATIN WEISS ○

DL 224 VANILLA WEISS ○ ● FDH

DL 183 KAFFEE ● FDH

Neu DL 220 BERNSTEIN METALLIC

DL 280 BRAUN ● FDH

Neu DL 181 TERRA

DL 180 SCHOKO BRAUN ● FDH

Neu DL 217 GOLD METALLIC

Neu DL 216 KUPFER METALLIC

DL 225 SIGNAL ROT

DL 139 HIMBEERE

DL 130 BORDEAUX ROT

### Kalte Töne

DL 207 WEISS GRÜN ● FDH

DL 191 PASTEL WEISS

DL 160 HELL GRÜN

Neu DL 219 SILBER METALLIC ● FDH

DL 177 PERL GRAU

Neu DL 215 BLAU METALLIC

DL 228 ANTHRAZIT ● FDH

DL 227 TIEF SCHWARZ ● FDH

Neu DL 218 TÜRKIS METALLIC

DL 152 NACHTBLAU

Neu DL 214 ONYX GRÜN METALLIC

DL 161 PISTAZIE

DL 155 PFLAUME

○ Lackierte Farben auf extra-klarem Glas SGG DIAMANT. Die restlichen Farben basieren auf normalen Float-Glas.  
● FDH: diese Farben sind für die Anwendung als Küchenrückwand (Fond De Hotte) verfügbar.

# DECOLAQUE

## Verarbeitung

Die Verarbeitung von lackiertem Glas DECOLAQUE erfolgt wie bei Spiegelglas: Schneiden, Bohren, Kantenbearbeitung, Rillenschliff, Siebdruck, Sandstrahlung. Beim Schneiden wird empfohlen, die Scheiben auf einen sauberen Tisch zu legen, um den Lack zu schützen.

## Verlegung

Das lackierte Glas DECOLAQUE wird nur im Innenbereich fachgerecht und gemäss der geltenden Gesetzgebung verlegt.

DECOLAQUE kann einfach durch Befestigung in einer Falz oder mit Hilfe von Befestigungsklammern befestigt werden oder mit neutralem Silikon und/oder doppelseitigem Klebeband geklebt werden.

Das Glas DECOLAQUE SAFE kann nur mechanisch in einer Falz oder mit Hilfe von Befestigungsklammern befestigt werden.

Bei Verwendung in sehr feuchter Umgebung (Duschwand) wenden Sie sich bitte an uns.

Praktisch, die Verlegeanleitung des Produkts DECOLAQUE ist auf folgender Webseite erhältlich [www.glassolutions.fr](http://www.glassolutions.fr) und muss unbedingt vor dem Verlegen gelesen werden.



## Umwelt

In Innenräumen trägt das Glas DECOLAQUE zum Erhalt einer gesunden, unverschmutzten Umgebung bei.

Es erfüllt die strengsten Normen\* bezüglich der Emissionen von Formaldehyd und anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

\*Test gemäss Norm ISO 16.000. Regelwerk: Frankreich - Saisine Afsset n°2004/011.

*Die Darstellung dieser 26 Farbtöne dient nur zu Orientierungszwecken; die verwendete Drucktechnik ermöglicht keine genauere Reproduktion der Farbtöne. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung der Produkte kann es zu leichten Farbunterschieden zwischen zwei Produktionen kommen. DECOLAQUE und SGG SECURIT sind Warenzeichen. Bild der umschlagseite: Didier and Fabrice Knoll, Frédéric Bruneaux - Ambiente: Gautier, Leda - Farbpalette: Gilles Desmier*

Stempel des Handelspartners



18, avenue d'Alsace  
92400 COURBEVOIE  
FRANKREICH  
[www.glassolutions.fr](http://www.glassolutions.fr)  
[glassinfo.fr@saint-gobain.com](mailto:glassinfo.fr@saint-gobain.com)